

Scheda di dati di sicurezza

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA

1.1 Identificatore del prodotto

Aspen Lawn Mower Oil

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Olio motore

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore	Lantmännen Aspen AB Iberovägen 2 438 54 Hindås, Svezia Telefono +46 (0)301-23 00 00 E-mail info@aspen.se
-----------	--

1.4 Numero telefonico di emergenza

Centro Antiveleni, Roma: telefono +39 06 305 4343

SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non soddisfa i criteri per la classificazione secondo la normativa (CE) n. 1272/2008 (CLP).

2.2 Elementi dell'etichetta

EUH210. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

2.3 Altri pericoli

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

3.2 Miscela

Classificazione secondo la normative (CE) N. 1272/2008 [CLP]

Nome	CE n.	CAS n.	REACH regno.	% (w/w)	Indicazioni di pericolo
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic base oil - unspecified*	265-169-7	64742-65-0	01-2119471299-27	≥75	Asp.Tox. 1, H304
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic*	265-169-7	64742-65-0	01-2119471299-27	5-10	Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 4, H312
Lubricating oils*	278-012-2	74869-22-0	01-2119495601-36	1-5	Asp.Tox. 1, H304

*Contiene estratto di DMSO inferiore al 3% e pertanto non è classificato come cancerogeno.

Altre informazioni

Per un testo completo delle indicazioni di pericolo: vedere la Sezione 16.

SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Se inalata: Aria fresca e riposo. In caso di difficoltà respiratorie consultare un medico.
 A contatto con gli occhi: Sciacquare delicatamente gli occhi con acqua. Se i sintomi persistono consultare un medico.
 A contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con acqua e sapone.
 Se ingerita: Sciacquare la bocca e bere acqua. Non provocare il vomito. Contattare un medico se si verificano sintomi.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Se inalata: In caso di surriscaldamento, fumo e fumi appaiono irritanti per il tratto respiratorio superiore e i polmoni.
 A contatto con gli occhi: Può causare lieve irritazione agli occhi.
 A contatto con la pelle: Il contatto ripetuto e prolungato può apparire disidratante sulla pelle e causare arrossamenti, screpolature della pelle ed eczema (dermatite).
 Se ingerita: Non si prevede che piccole quantità producano sintomi acuti o ritardati. Grandi quantità possono causare nausea e vomito.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti special

-

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei: può essere estinto usando polvere secca, schiuma o anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei: non utilizzare un getto d'acqua diretto.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

In caso di incendio si possono svilupparsi gas tossici e corrosivi.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Precauzioni secondo la procedura standard per gli incendi chimici. Utilizzare solo acqua per raffreddare i contenitori esposti al fuoco.

SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare contatto con occhi e pelle.

6.2 Precauzioni ambientali

Non permettere che lo scarico penetri nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Contenere/assorbire gli sversamenti con materiale assorbente adatto come sabbia o argilla attiva.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Vedere la Sezione 8 per i controlli dell'esposizione/protezione individuale e la Sezione 13 per le considerazioni sullo smaltimento.

SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto prolungato o ripetuto con la pelle. Non riutilizzare indumenti se non lavati. Evitare l'inalazione di vapori, nebbia o fumi.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

I contenitori devono essere tenuti ben chiusi e sigillati. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

7.3 Usi finali particolari

Vedere Sezione 1.

SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con limiti di esposizione professionale sul luogo di lavoro.

8.2 Controlli dell'esposizione**Controlli tecnici idonei**

Garantire una ventilazione adeguata. I metodi sono progettati per prevenire il contatto diretto.

Protezione personale

Protezione respiratoria: Normalmente non necessario.

Protezioni per gli occhi e per il volto:

Indossare protezioni per gli occhi (occhiali di sicurezza con protezioni laterali o schermo intero) in caso di rischio di schizzi.

Protezione della pelle: Indossare guanti protettivi (nitrile, Viton) e indumenta protettivi.

Controlli dell'esposizione ambientale

Evitare di scaricare nelle fognature.

SEZIONE 9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto:	Olio marrone chiaro
Odore:	Nessuna informazione
Soglia olfattiva:	Nessuna informazione
pH:	Nessuna informazione
Punto di fusione/punto di congelamento:	-27 °C
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione:	Non disponibile
Punto di infiammabilità:	>220 °C
Velocità di evaporazione:	Non disponibile
Infiammabilità (solidi, gas):	Non rilevante
Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività:	Nessuna informazione
Tensione di vapore:	Nessuna informazione
Densità di vapore:	Nessuna informazione
Densità relativa:	891.7 kg/m ³ (15 °C)
Solubilità (le solubilità):	Insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua:	Non disponibile
Temperatura di autoaccensione:	Non disponibile
Temperatura di decomposizione:	Non disponibile
Viscosità:	99 mm ² /s (40 °C)
Proprietà esplosive:	Non esplosivo
Proprietà ossidanti:	Non applicabile

9.2 Altre informazioni

Nessuna.

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1 Reattività

Il prodotto non è reattivo in condizioni normali.

10.2 Stabilità chimica

Il prodotto è stabile in condizioni normali.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna nota.

10.4 Condizioni da evitare

Nessuna specifica.

10.5 Materiali incompatibili

Il prodotto può reagire con agenti ossidanti forti.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono noti prodotti a decomposizione pericolosa.

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Non ritenuto presentare tossicità acuta.

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic base oil - unspecified	LD ₅₀ Ratto (orale): 5000 mg/kg
	LD ₅₀ Coniglio (dermico): 5000 mg/kg
	LC ₅₀ Ratto (inalazione): > 5 mg/L/4h
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic	LD ₅₀ Ratto (orale): 2000 mg/kg
	LD ₅₀ Coniglio (dermico): 2000 mg/kg
Lubricating oils	LD ₅₀ Ratto (orale): >5000 mg/kg
	LD ₅₀ Coniglio (dermico): >5000 mg/kg
	LC ₅₀ Ratto (inalazione): > 5 mg/L/4h

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

Il contatto ripetuto e prolungato può apparire disidratante sulla pelle e causare arrossamenti, screpolature della pelle ed eczema (dermatite).

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Può causare lieve irritazione agli occhi.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Non considerato sensibilizzante

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

Mutagenicità delle cellule germinali

Si ritiene non causare mutazioni nelle cellule germinali.

Cancerogenicità

Non ritenuto cancerogeno

Tossicità per la riproduzione

Non ritenuto tossico nella riproduzione

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

In caso di surriscaldamento, fumo e fumi appaiono irritanti per il tratto respiratorio superiore e i polmoni.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;

Nessuna informazione.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato come pericoloso se inalato in base alla viscosità del prodotto e al contenuto di sostanze pertinenti.

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente.

12.1 Tossicità

Distillates (petroleum),
solvent-dewaxed heavy
paraffinic

LC₅₀ Pesci 96h: 74 mg/L
IC₅₀ Alghe 72h: 3 mg/L

Lubricating oils

LC₅₀ Pesci 96h: 100 mg/L
EC₅₀ Daphnia 48h: 1000 mg/L
IC₅₀ Alghe 72h: 100 mg/L
NOEC chronic crustacea 21 d: 10 mg/L

12.2 Persistenza e degradabilità

Il prodotto è non rapidamente biodegradabile.

Distillates (petroleum), solvent-dewaxed heavy paraffinic: degradabilità 31%, 28 d. (OECD TG 301F).

12.3 Potenziale di bioaccumulo

Distillates (petroleum),
solvent-dewaxed heavy
paraffinic

BCF = 260
Log Pow = 9.2

I componenti hanno alto potenziale di bioaccumulo.

12.4 Mobilità nel suolo

Il prodotto è insolubili in acqua e non sono considerati mobili nel suolo.

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Sulla base delle informazioni disponibili, questa miscela non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT o vPvB ai sensi dell'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

12.6 Altri effetti avversi

Nessuna nota.

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

I residui di prodotto, le fuoriuscite ecc. sono classificati come rifiuti pericolosi. Lo smaltimento, il trasporto, lo stoccaggio e la gestione dei rifiuti devono essere conformi alle normative nazionali. I rifiuti del prodotto non devono poter contaminare il suolo o l'acqua o essere rilasciati nell'ambiente.

Codice rifiuto consigliato (CAE): 13 02 05*, oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati.

Confezione

Codice rifiuto consigliato (CAE): 15 01 02, imballaggi di plastica

Codice rifiuto consigliato (CAE): 15 01 04, imballaggi metallici

Gli imballaggi contenenti residui di prodotto che non sono antigocciolio devono essere maneggiati come rifiuti pericolosi e smaltiti correttamente.

Codice rifiuto consigliato (CAE): 15 01 10*, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze.

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Il prodotto non è coperto dalle norme per il trasporto di merci pericolose.

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

La presente scheda di dati di sicurezza è redatta in conformità alla NORMATIVA (CE) N. 1907/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 dicembre 2006 relativa alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e alla normativa (UE) n. 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 che modifica la normativa (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Normative

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)

REGOLAMENTO (CE) N. 1357/2014 (rifiuto)

GESTIS International Limit Values <http://limitvalue.ifa.dguv.de/>

Aspen Lawn Mower Oil

01.02.2020

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna valutazione della sicurezza chimica è stata effettuata per questa sostanza/miscela dal fornitore.

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI

Procedura di classificazione

I dati dei test hanno la priorità nella classificazione del prodotto. Se non disponibili dati di test, sono stati utilizzati i criteri di classificazione nella normativa (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP).

Indicazioni di pericolo nella sezione 3

H302 Nocivo se ingerito.
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 Nocivo per contatto con la pelle.

Abbreviazioni e acronimi

BCF Bio Concentration Factor
BOD5/COD Biological Oxygen Demand 5 days/Chemical Oxygen demand
BOD (MITI) Biological Oxygen Demand
DNEL Derived No Effect Level
EAL Den europeiske avfallslisten
EC50 Effective Concentration
ECHA European Chemical Agency
EmS Emergency Schedule Information
IARC International Agency for Research on Cancer
IC50 Inhibitory Concentration
LC50 Lethal Concentration
LD50 Lethal Dose
Log Pow Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua
MITI Ministry of International Trade and Industry, Japan
NOEC No Observed Effect Concentration
NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL No Observed Adverse Effect Level
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent Bio-accumulative and Toxic substance
PNEC Predicted No Effect Concentration
SVHC Substance of Very High Concern
vPvB very Persistent and very Bio-accumulative substance

Consigli per la formazione

L'utente di questo prodotto deve avere una formazione pertinente alle proprietà del prodotto e all'uso pertinente.

Riferimenti

Informazioni dal fornitore: SDS in inglese, numero della versione 2.
Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.
Registered substances, ECHA.

Descrizione Versione

Questa è la prima versione.